

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(Западный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50; Фактический адрес: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4,

Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03, эл. почта: zapadses@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.513178

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 11 июня 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

В.Д. Мороз

19 декабря 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 9116.22 - 9123.22

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Западный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
2. **Юридический адрес:** 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50
Фактический адрес: 614032, Пермский край, г. Пермь, ул. Сысольская, д. 4
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 9116 - Рацион (суп из овощей, тефтели из говядины в томатном соусе, греча отварная, кисель, хлеб пшеничный, хлеб ржано-пшеничный), 1-4 класс; дата изготовления: 12.12.2022 11:30; срок годности: -; номер партии: -; объем партии: 207 порций;
Проба № 9117 - Суп из овощей на курином бульоне; дата изготовления: 12.12.2022 11:30; срок годности: -; номер партии: -; объем партии: 207 порций;
Проба № 9118 - Греча отварная; дата изготовления: 12.12.2022 11:30; срок годности: -; номер партии: -; объем партии: 207 порций;
Проба № 9119 - Тефтели из говядины; дата изготовления: 12.12.2022 11:30; срок годности: -; номер партии: -; объем партии: 207 порций;
Проба № 9120 - Соус томатный; дата изготовления: 12.12.2022 11:30; срок годности: -; номер партии: -; объем партии: 207 порций;
Проба № 9121 - Кисель концентрированный плодово-ягодный; дата изготовления: 12.12.2022 11:30; срок годности: -; номер партии: -; объем партии: 207 порций;
Проба № 9122 - Хлеб пшеничный; дата изготовления: 12.12.2022 11:30; срок годности: -; номер партии: -; объем партии: 207 порций;
Проба № 9123 - Хлеб ржано-пшеничный; дата изготовления: 12.12.2022 11:30; срок годности: -; номер партии: -; объем партии: 207 порций;
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Карагайская средняя общеобразовательная школа № 1"
Юридический адрес: 617210, Пермский край, Карагайский район, с. Карагай, ул. Гагарина, 23
Фактический адрес: 617210, Пермский край, Карагайский район, с. Карагай, ул. Гагарина, 23
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Карагайская средняя общеобразовательная школа № 1", 617210, Пермский край, Карагайский район, с. Карагай, ул. Гагарина, 23, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 12.12.2022 11:40
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Гогарских Е.М., врач-эпидемиолог
Метод отбора: ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям. Часть 1.", МУ 1-40/3805-91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания".
Лаборатория не несет ответственность за отбор проб (отбор проведен Органом Инспекции Западного

Протокол(ы) № 9116.22 - 9123.22 распечатан 19 декабря 2022 г.

стр. 1 из 4

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

филиала).

Информация о заявителе, его юридический и фактический адрес, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, об образце, об изготовителе (в т.ч. его юридический и фактический адрес), НД на продукцию предоставлена Органом Инспекции. ИЛЦ не несет ответственность за достоверность данной информации.

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.12.2022 16:40

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Обеспечение надзора плановое, Поручение ЗТО Управления Роспотребнадзора № 240 от 07.12.2022г., вх. № 1670-ЗФ от 07.12.2022г.

8. **НД на продукцию:** «Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений» 2021. Технологическая карта №№ 116, 349, 202, 484, 419, 573, 575.

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** ---

10. **Код образца (пробы):** 22.9116 4/19; 22.9117 4/19; 22.9118 4/19; 22.9119 4/19; 22.9120 4/19; 22.9121 4/19; 22.9122 4/19; 22.9123 4/19

11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

12. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУ 1-40/3805-91 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания., МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах."

13. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	Баня водяная-редуктазник с универсальным штативом для бутирометров Модель БВР 18-2.02	17058	№ 5 от 03.06.2022	02.06.2023
2	Весы лабораторные ВЛЭ-623С	D-82/101	С-ВН/05-04-2022/148363663 от 05.04.2022	04.04.2023
3	Весы лабораторные электронные Scout Pro SPS 2001F	7130060408	С-ВН/05-04-2022/148363664 от 05.04.2022	04.04.2023
4	Центрифуга лабораторная переносная для молочной промышленности ЦЛМ1-12	248	№ 5 от 19.08.2022	18.08.2023
5	Шкаф сушильный ШСС-80п	4952	№ 4 от 04.03.2022	03.03.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 12.12.2022 16:50 Код образца (пробы) 9116 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Санитарно-гигиеническая лаборатория, 614032, Пермский край, г.Пермь, ул.Сысольская 4 тел. 8(342)284-11-03, эл.почта: zapadses@mail.ru дата начала испытаний 12.12.2022 16:50 дата выдачи результата 16.12.2022 10:44					
1	Белки	г на порцию	30,23	-	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	16,12	-	МУ 4237-86
3	Зола	г на порцию	8,69	-	МУ 4237-86
4	Масса	г	790,3	-	МУ 1-40/3805-91
5	Сухие вещества	г на порцию	165,01	-	МУ 4237-86
6	Углеводы	г на порцию	109,98	-	МУ 4237-86
7	Энергетическая ценность	ккал	705,87	-	МУ 4237-86
Ответственный: Никулина Е. И., зав. СГЛ, химик-эксперт медицинской организации					

Протокол(ы) № 9116.22 - 9123.22 распечатан 19 декабря 2022 г.

стр. 2 из 4

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 12.12.2022 16:50 Код образца (пробы) 9117 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Санитарно-гигиеническая лаборатория, 614032, Пермский край, г.Пермь, ул.Сысольская 4 тел. 8(342)284-11-03, эл.почта: zapadses@mail.ru дата начала испытаний 12.12.2022 16:50 дата выдачи результата 16.12.2022 10:44					
1	Масса	г	224,5	-	МУ 1-40/3805-91
Ответственный: Никулина Е. И., зав. СГЛ, химик-эксперт медицинской организации					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 12.12.2022 16:50 Код образца (пробы) 9118 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Санитарно-гигиеническая лаборатория, 614032, Пермский край, г.Пермь, ул.Сысольская 4 тел. 8(342)284-11-03, эл.почта: zapadses@mail.ru дата начала испытаний 12.12.2022 16:50 дата выдачи результата 16.12.2022 10:44					
1	Масса	г	162,9	-	МУ 1-40/3805-91
Ответственный: Никулина Е. И., зав. СГЛ, химик-эксперт медицинской организации					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 12.12.2022 16:50 Код образца (пробы) 9119 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Санитарно-гигиеническая лаборатория, 614032, Пермский край, г.Пермь, ул.Сысольская 4 тел. 8(342)284-11-03, эл.почта: zapadses@mail.ru дата начала испытаний 12.12.2022 16:50 дата выдачи результата 16.12.2022 10:45					
1	Масса	г	112,3	-	МУ 1-40/3805-91
Ответственный: Никулина Е. И., зав. СГЛ, химик-эксперт медицинской организации					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 12.12.2022 16:50 Код образца (пробы) 9120 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Санитарно-гигиеническая лаборатория, 614032, Пермский край, г.Пермь, ул.Сысольская 4 тел. 8(342)284-11-03, эл.почта: zapadses@mail.ru дата начала испытаний 12.12.2022 16:50 дата выдачи результата 16.12.2022 10:45					
1	Масса	г	9,8	-	МУ 1-40/3805-91
Ответственный: Никулина Е. И., зав. СГЛ, химик-эксперт медицинской организации					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 12.12.2022 16:50 Код образца (пробы) 9121 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Санитарно-гигиеническая лаборатория, 614032, Пермский край, г.Пермь, ул.Сысольская 4 тел. 8(342)284-11-03, эл.почта: zapadses@mail.ru дата начала испытаний 12.12.2022 16:50 дата выдачи результата 16.12.2022 10:45					
1	Масса	г	198,9	-	МУ 1-40/3805-91
Ответственный: Никулина Е. И., зав. СГЛ, химик-эксперт медицинской организации					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 12.12.2022 16:50 Код образца (пробы) 9122 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Санитарно-гигиеническая лаборатория, 614032, Пермский край, г.Пермь, ул.Сысольская 4 тел. 8(342)284-11-03, эл.почта: zapadses@mail.ru дата начала испытаний 12.12.2022 16:50 дата выдачи результата 16.12.2022 10:45					
1	Масса	г	49,4	-	МУ 1-40/3805-91
Ответственный: Никулина Е. И., зав. СГЛ, химик-эксперт медицинской организации					

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 12.12.2022 16:50 Код образца (пробы) 9123 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Санитарно-гигиеническая лаборатория, 614032, Пермский край, г.Пермь, ул.Сысольская 4 тел. 8(342)284-11-03, эл.почта: zapadses@mail.ru дата начала испытаний 12.12.2022 16:50 дата выдачи результата 16.12.2022 10:45					
1	Масса	г	42,3	-	МУ 1-40/3805-91
Ответственный: Никулина Е. И., зав. СГЛ, химик-эксперт медицинской организации					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Усфина А. Ю. врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола